

RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA DEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ, DE DATA DE 25 DE NOVEMBRE DE 2024, PER LA QUE ES RESOLEN LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS D'INVESTIGADORS A LA INSTRUMENTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ ALBA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA PÚBLICS

Mitjançant Resolució de la Directora del Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (d'ara endavant, CELLS), de data 23 de gener de 2023, s'establiren les bases reguladores per a l'accés d'investigadors a la instrumentació del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA, la distribució del temps de llum i la determinació dels ajustos econòmics corresponents (d'ara endavant, "la Resolució de Bases").

Així mateix, en data 1 de juliol de 2024, la Directora del CELLS aprovà la Resolució de Convocatòria per a la presentació de sol·licituds d'accés d'investigadors a la instrumentació del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA: BL01 (MIRAS), BL04 (MSPD), , BL09 (MISTRAL), BL11 (NCD-SWEET), BL16 (NOTOS), BL20 (LOREA), BL22 (CLAESS), BL24 (CIRCE), BL29 (BOREAS), BL31 (FAXTOR), EM01-Cryo-TEM (Glacis 200kV), EM02-METCAM (Spectra 300kV) i BL06 (XAIRA) / BL13 (XALOC) per al que es va sol·licitar temps de feix mitjançant l'opció MX, (d'ara endavant "la Resolució de Convocatòria").

Tan la Resolució de Bases com la Resolució de Convocatòria, es publicaren en el Portal de l'Oficina d'Usuaris del lloc web del CELLS.

De conformitat amb l'article 9 de la Resolució de Bases, les propostes científiques presentades en temps i forma, s'avaluen de conformitat amb els criteris tècnics de selecció, els criteris per a l'avaluació de la qualitat científica i els criteris de disponibilitat.

El Panell Internacional d'Avaluació previst a l'article 12 de la Resolució de Bases, ha avaluat el mèrit científic de les propostes, tenint en compte la comprovació realitzada pel personal de les línies quant a la seva viabilitat tècnica.

L'Oficina de Salut i Seguretat del CELLS, ha analitzat els aspectes de seguretat i salut de les propostes científiques avaluades pel Grup d'Avaluació Internacional, donant-los els codis de color descrits a l'article 13 de la Resolució de Bases.

La viabilitat i/o la realització segura d'alguns dels experiments poden dependre de les condicions operatives específiques a causa de pandèmies, l'escassetat de materials crítics com l'heli líquid de proposta, l'escassetat d'energia o altres esdeveniments catastròfics. El CELLS es reserva el dret de modificar aquesta Resolució permetent únicament l'accés per correu de les mostres i l'accés remot si no es pot permetre l'accés a l'usuari. Els experiments es cancel·laran en el cas que sigui necessari que els usuaris accedeixin presencialment per a la realització de l'experiment, ja sigui per condicions de seguretat o qualsevol altre motiu. En un tancament complet improbable però possible d'ALBA, tots els experiments programats durant el període de tancament es cancel·laran automàticament. A més, el CELLS es reserva el dret a cancel·lar qualsevol experiment remot o per correu per al qual no es puguin complir el requisits mínims de personal. En qualsevol dels casos descrits, la Directora emetrà i publicarà una addenda a aquesta Resolució en la que exposarà la justificació i els canvis.

Tenint en compte tot l'anterior i, de conformitat amb el que disposa l'article 14 de la Resolució de Bases, s'estableix la classificació de les propostes científiques a les categories "A+", "A" i "B".

Resolc

Primer

Concedir accés a la instrumentació del Laboratori de Llum Sincrotró per a la realització de projectes de recerca pública, a les següents propostes científiques classificades como "A+", amb les sessions d'experimentació detallats en cada cas.

MIRAS (BL 01)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024078512	Estàndard	18	A+	Gris
2024078515	Estàndard	12	A+	Verd
2024098596	Estàndard	6	A+	Gris
2024098597	Estàndard	9	A+	Verd
2024098631	Estàndard	9	A+	Verd
2024098659	Estàndard	15	A+	Verd
2024098661	Estàndard	15	A+	Gris
2024098663	Estàndard	6	A+	Groc
2024098677	Estàndard	15	A+	Groc
2024098688	Estàndard	9	A+	Verd
2024098694	Estàndard	9	A+	Groc
2024098707	Estàndard	6	A+	Gris
2024098737	Estàndard	9	A+	Gris
2024098738	Estàndard	9	A+	Gris
2024098773	Estàndard	9	A+	Groc
2024098814	Estàndard	12	A+	Groc
2024098833	Estàndard	12	A+	Groc

MSPD (BL 04)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024078521	Estàndard	12	A+	Groc
2024088528	Estàndard	6	A+	Verd
2024098570	Estàndard	12	A+	Groc
2024098582	Estàndard	9	A+	Groc
2024098593	Estàndard	9	A+	Groc
2024098611	Estàndard	3	A+	Groc
2024098653	Estàndard	6	A+	Groc
2024098675	Estàndard	6	A+	Groc
2024098680	Estàndard	9	A+	Verd
2024098718	Estàndard	6	A+	Verd

2024098739	Estàndard	6	A+	Groc
2024098755	Estàndard	9	A+	Verd
2024098761	Estàndard	9	A+	Groc
2024098765	Estàndard	9	A+	Groc
2024098774	Estàndard	6	A+	Groc
2024098778	Estàndard	12	A+	Verd
2024098780	Estàndard	6	A+	Verd
2024098781	Estàndard	12	A+	Groc
2024098795	Estàndard	6	A+	Groc
2024098800	Estàndard	9	A+	Groc
2024098810	Estàndard	3	A+	Groc
2024098839	Estàndard	12	A+	Verd

MISTRAL (BL 09)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024078502	Estàndard	12	A+	Groc
2024078516	Estàndard	12	A+	Groc
2024078522	Estàndard	15	A+	Groc
2024088544	Estàndard	15	A+	Groc
2024088565	Estàndard	12	A+	Groc
2024098600	Estàndard	15	A+	Groc
2024098705	Estàndard	12	A+	Groc
2024098713	Estàndard	6	A+	Gris
2024098719	Estàndard	12	A+	Gris
2024098732	Estàndard	12	A+	Gris
2024098744	Estàndard	12	A+	Groc
2024098767	Estàndard	15	A+	Groc

NCD-SWEET (BL 11)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024078506	Estàndard	6	A+	Groc
2024078525	Estàndard	3	A+	Groc
2024088526	Estàndard	9	A+	Groc
2024088539	Estàndard	9	A+	Groc
2024088555	Estàndard	9	A+	Verd
2024098589	Estàndard	9	A+	Groc
2024098602	Estàndard	9	A+	Verd
2024098608	Estàndard	6	A+	Verd

2024098616	Estàndard	9	A+	Verd
2024098628	Estàndard	6	A+	Verd
2024098636	Estàndard	6	A+	Verd
2024098648	Estàndard	3	A+	Verd
2024098664	Estàndard	6	A+	Groc
2024098670	Estàndard	9	A+	Verd
2024098683	Estàndard	6	A+	Groc
2024098687	Estàndard	6	A+	Verd
2024098698	Estàndard	6	A+	Verd
2024098751	Estàndard	9	A+	Gris
2024098763	Estàndard	6	A+	Groc
2024098803	Estàndard	3	A+	Groc
2024098813	Estàndard	6	A+	Verd
2024098818	Estàndard	9	A+	Groc
2024098840	Estàndard	9	A+	Verd
2024098851	Estàndard	6	A+	Verd
2024098865	Estàndard	6	A+	Verd

NOTOS (BL 16)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024088540	Estàndard	9	A+	Groc
2024098573	Estàndard	12	A+	Vermell
2024098585	Estàndard	18	A+	Groc
2024098667	Estàndard	9	A+	Groc
2024098669	Estàndard	9	A+	Groc
2024098696	Estàndard	9	A+	Groc
2024098721	Estàndard	18	A+	Vermell
2024098742	Estàndard	15	A+	Vermell
2024098746	Estàndard	12	A+	Vermell
2024098747	Estàndard	12	A+	Groc
2024098764	Estàndard	9	A+	Groc
2024098797	Estàndard	12	A+	Gris
2024098798	Estàndard	15	A+	Vermell
2024098809	Estàndard	9	A+	Gris
2024098860	Estàndard	3	A+	Gris

LOREA (BL 20)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024088547	Estàndard	15	A+	Verd
2024098638	Estàndard	18	A+	Verd
2024098651	Estàndard	9	A+	Verd
2024098720	Estàndard	12	A+	Groc
2024098741	Estàndard	18	A+	Groc
2024098804	Estàndard	15	A+	Verd
2024098831	Estàndard	18	A+	Verd
2024098862	Estàndard	18	A+	Verd

CLAESS (BL 22)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024098625	Estàndard	12	A+	Groc
2024098629	Estàndard	9	A+	Groc
2024098630	Estàndard	6	A+	Groc
2024098646	Estàndard	15	A+	Vermell
2024098673	Estàndard	9	A+	Groc
2024098691	Estàndard	9	A+	Groc
2024098692	Estàndard	12	A+	Verd
2024098693	Estàndard	6	A+	Vermell
2024098706	Estàndard	3	A+	Groc
2024098708	Estàndard	3	A+	Groc
2024098754	Estàndard	12	A+	Groc
2024098759	Estàndard	9	A+	Groc
2024098785	Estàndard	9	A+	Groc
2024098806	Estàndard	9	A+	Groc
2024098807	Estàndard	18	A+	Groc
2024098815	Estàndard	9	A+	Verd
2024098841	Estàndard	12	A+	Groc
2024098873	Estàndard	3	A+	Groc

CIRCE (BL 24)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024078508	Estàndard/NAPP	12	A+	Gris
2024088545	Estàndard/NAPP	15	A+	Vermell

2024088559	Estàndard/PEEM	15	A+	Verd
2024098584	Estàndard/NAPP	12	A+	Vermell
2024098711	Estàndard/PEEM	18	A+	Groc
2024098727	Estàndard/PEEM	18	A+	Verd
2024098728	Estàndard/NAPP	15	A+	Groc
2024098779	Estàndard/NAPP	15	A+	Groc
2024098820	Estàndard/NAPP	12	A+	Vermell
2024098825	Estàndard/PEEM	6	A+	Verd
2024098829	Estàndard/PEEM	18	A+	Groc

BOREAS (BL 29)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024088561	Estàndard	9	A+	Verd
2024088566	Estàndard	9	A+	Verd
2024098575	Estàndard	9	A+	Gris
2024098594	Estàndard	9	A+	Verd
2024098604	Estàndard	6	A+	Verd
2024098620	Estàndard	12	A+	Verd
2024098632	Estàndard	3	A+	Groc
2024098635	Estàndard	9	A+	Groc
2024098637	Estàndard	12	A+	Verd
2024098658	Estàndard	9	A+	Verd
2024098701	Estàndard	9	A+	Verd
2024098724	Estàndard	6	A+	Verd
2024098734	Estàndard	9	A+	Verd
2024098752	Estàndard	9	A+	Verd
2024098769	Estàndard	9	A+	Verd
2024098782	Estàndard	12	A+	Verd
2024098789	Estàndard	12	A+	Verd
2024098819	Estàndard	9	A+	Groc
2024098828	Estàndard	9	A+	Verd
2024098847	Estàndard	9	A+	Verd
2024098868	Estàndard	9	A+	Verd

FAXTOR (BL 31)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024078497	Estàndard	9	A+	Gris
2024098574	Estàndard	12	A+	Gris

2024098614	Estàndard	9	A+	Gris
2024098642	Estàndard	9	A+	Gris
2024098668	Estàndard	6	A+	Verd
2024098712	Estàndard	9	A+	Gris
2024098748	Estàndard	6	A+	Gris

MX XALOC-XAIRA (BL13-BL06)							
Id de proposta XALOC (BL 13)	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Id de proposta XAIRA (BL 06)	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Tipus	Color bandera de seguretat
2024078504	11	A+	2024078921	6	A+	Estàndard	Verd
2024078507	13	A+	2024078922	6	A+	Estàndard	Verd
2024078509	22	A+	2024078923	6	A+	Estàndard	Verd
2024078514	7	A+	2024078924	6	A+	Estàndard	Verd
2024078518	18	A+				Estàndard	Verd
2024078523	15	A+	2024078925	6	A+	Estàndard	Verd
2024078524	30	A+	2024078926	6	A+	Estàndard	Verd
2024088534	6	A+				Estàndard	Verd
2024088550	15	A+	2024088927	6	A+	Estàndard	Verd
2024088557	12	A+	2024088928	3	A+	Estàndard	Gris
2024098577	9	A+	2024098929	6	A+	Estàndard	Verd
2024098586	12	A+				Estàndard	Verd
2024098592	15	A+	2024098930	3	A+	Estàndard	Gris
2024098605	15	A+	2024098931	6	A+	Estàndard	Verd
2024098610	9	A+	2024098932	9	A+	Estàndard	Verd
2024098612	9	A+	2024098933	6	A+	Estàndard	Verd
2024098626	9	A+	2024098934	3	A+	Estàndard	Verd
2024098639	9	A+	2024098935	5	A+	Estàndard	Verd
2024098665	9	A+	2024098936	3	A+	Estàndard	Verd
2024098672	14	A+				Estàndard	Verd
2024098731	12	A+				Estàndard	Verd
2024098757	15	A+	2024098937	3	A+	Estàndard	Verd
2024098760	2	A+				Estàndard	Gris
2024098805	14	A+				Estàndard	Groc
2024098837	4	A+				Estàndard	Verd
2024098853	15	A+	2024098938	9	A+	Estàndard	Verd

EM01-Cryo-TEM (Glacios 200kV)				
Id de proposta	Tipus	Sessió experimental (1 sessió x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20240320004	BAG	2	A+	Groc
20240320008	Estàndard	1	A+	Groc
20240320012	Estàndard	1	A+	Groc
20240320014	Estàndard	1	A+	Groc
20240320020	Estàndard	1	A+	Groc
20240320023	Estàndard	1	A+	Groc
20240320025	Estàndard	1	A+	Groc
20240320026	BAG	1	A+	Groc
20240320032	Estàndard	1	A+	Groc
20240320034	Estàndard	1	A+	Groc
20240320042	Estàndard	1	A+	Groc
20240320043	Estàndard	1	A+	Groc
20240320044	Estàndard	1	A+	Groc
20240320047	BAG	1	A+	Groc
20240320051	Estàndard	1	A+	Groc
20240320052	Estàndard	1	A+	Groc
20240320058	Estàndard	1	A+	Groc
20240320061	Estàndard	1	A+	Groc

EM02-METCAM (Spectra 300kV)				
Id de proposta	Tipus	Sessió experimental (1 sessió x 4 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20240320003	Estàndard	3	A+	Verd
20240320009	Estàndard	2	A+	Verd
20240320015	Estàndard	3	A+	Verd
20240320024	Estàndard	3	A+	Verd
20240320029	Estàndard	4	A+	Verd
20240320030	Estàndard	3	A+	Verd
20240320035	Estàndard	6	A+	Verd
20240320036	Estàndard	2	A+	Verd
20240320038	Estàndard	2	A+	Verd
20240320039	Estàndard	2	A+	Gris
20240320053	Estàndard	2	A+	Verd
20240320054	Estàndard	4	A+	Verd

Segon

Fer públiques las propostes científiques amb classificació "A", amb les sessions d'experimentació detallats en cada cas.

MIRAS (BL 01)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024088531	Estàndard	9	A
2024098660	Estàndard	9	A

MSPD (BL 04)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024088532	Estàndard	6	A
2024088552	Estàndard	9	A
2024098572	Estàndard	9	A
2024098624	Estàndard	6	A
2024098685	Estàndard	6	A
2024098699	Estàndard	9	A
2024098717	Estàndard	6	A
2024098726	Estàndard	6	A
2024098835	Estàndard	9	A
2024098871	Estàndard	6	A

MISTRAL (BL 09)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024088527	Estàndard	15	A
2024088554	Estàndard	15	A
2024098609	Estàndard	12	A
2024098619	Estàndard	12	A
2024098654	Estàndard	15	A
2024098714	Estàndard	6	A
2024098872	Estàndard	9	A

NCD-SWEET (BL 11)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024088542	Estàndard	3	A
2024088543	Estàndard	6	A
2024088556	Estàndard	6	A

2024088569	Estàndard	9	A
2024098603	Estàndard	6	A
2024098622	Estàndard	9	A
2024098643	Estàndard	12	A
2024098657	Estàndard	9	A
2024098674	Estàndard	6	A
2024098689	Estàndard	6	A
2024098690	Estàndard	3	A
2024098725	Estàndard	9	A
2024098801	Estàndard	3	A
2024098842	Estàndard	6	A
2024098852	Estàndard	3	A
2024098863	Estàndard	3	A

NOTOS (BL 16)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024088558	Estàndard	9	A
2024098583	Estàndard	9	A
2024098595	Estàndard	6	A
2024098601	Estàndard	9	A
2024098606	Estàndard	3	A
2024098633	Estàndard	9	A
2024098644	Estàndard	9	A
2024098647	Estàndard	6	A
2024098649	Estàndard	12	A
2024098681	Estàndard	6	A
2024098703	Estàndard	15	A
2024098743	Estàndard	9	A
2024098745	Estàndard	3	A
2024098758	Estàndard	15	A
2024098762	Estàndard	15	A
2024098790	Estàndard	12	A
2024098793	Estàndard	6	A
2024098817	Estàndard	9	A
2024098821	Estàndard	12	A
2024098843	Estàndard	9	A
2024098846	Estàndard	9	A
2024098849	Estàndard	12	A
2024098850	Estàndard	12	A
2024098855	Estàndard	6	A

LOREA (BL 20)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024088541	Estàndard	18	A
2024088548	Estàndard	15	A
2024088549	Estàndard	15	A
2024088551	Estàndard	15	A
2024098587	Estàndard	15	A
2024098695	Estàndard	18	A
2024098710	Estàndard	15	A
2024098715	Estàndard	12	A
2024098722	Estàndard	12	A
2024098794	Estàndard	15	A
2024098799	Estàndard	12	A
2024098845	Estàndard	12	A
2024098859	Estàndard	18	A

CLAESS (BL 22)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024078511	Estàndard	3	A
2024088530	Estàndard	12	A
2024088546	Estàndard	15	A
2024088567	Estàndard	3	A
2024088568	Estàndard	3	A
2024098578	Estàndard	9	A
2024098615	Estàndard	3	A
2024098655	Estàndard	18	A
2024098666	Estàndard	12	A
2024098671	Estàndard	12	A
2024098678	Estàndard	12	A
2024098679	Estàndard	12	A
2024098682	Estàndard	9	A
2024098686	Estàndard	15	A
2024098735	Estàndard	9	A
2024098766	Estàndard	15	A
2024098768	Estàndard	6	A
2024098776	Estàndard	6	A
2024098792	Estàndard	3	A
2024098826	Estàndard	3	A
2024098830	Estàndard	6	A
2024098832	Estàndard	6	A

2024098834	Estàndard	6	A
2024098857	Estàndard	6	A
2024098858	Estàndard	6	A
2024098870	Estàndard	3	A

CIRCE (BL 24)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024098571	Estàndard/NAPP	12	A
2024098579	Estàndard/NAPP	15	A
2024098598	Estàndard/NAPP	18	A
2024098607	Estàndard/NAPP	12	A
2024098613	Estàndard/PEEM	15	A
2024098621	Estàndard/NAPP	18	A
2024098640	Estàndard/PEEM	18	A
2024098645	Estàndard/PEEM	12	A
2024098662	Estàndard/PEEM	12	A
2024098684	Estàndard/NAPP	18	A
2024098730	Estàndard/NAPP	12	A
2024098733	Estàndard/NAPP	12	A
2024098756	Estàndard/NAPP	12	A
2024098777	Estàndard/NAPP	15	A
2024098784	Estàndard/NAPP	15	A
2024098786	Estàndard/PEEM	6	A
2024098787	Estàndard/PEEM	12	A
2024098796	Estàndard/NAPP	15	A
2024098838	Estàndard/PEEM	15	A
2024098848	Estàndard/PEEM	18	A
2024098864	Estàndard/NAPP	15	A

BOREAS (BL 29)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024088529	Estàndard	6	A
2024088533	Estàndard	12	A
2024088535	Estàndard	12	A
2024098590	Estàndard	9	A
2024098623	Estàndard	12	A
2024098627	Estàndard	9	A
2024098641	Estàndard	6	A
2024098650	Estàndard	12	A

2024098700	Estàndard	12	A
2024098709	Estàndard	9	A
2024098716	Estàndard	9	A
2024098723	Estàndard	9	A
2024098729	Estàndard	6	A
2024098740	Estàndard	9	A
2024098750	Estàndard	9	A
2024098753	Estàndard	9	A
2024098770	Estàndard	9	A
2024098775	Estàndard	12	A
2024098788	Estàndard	9	A
2024098802	Estàndard	12	A
2024098811	Estàndard	9	A
2024098816	Estàndard	12	A
2024098823	Estàndard	12	A
2024098844	Estàndard	9	A
2024098854	Estàndard	9	A
2024098856	Estàndard	9	A
2024098861	Estàndard	9	A
2024098866	Estàndard	9	A
2024098867	Estàndard	9	A

FAXTOR (BL31)			
Id de proposta	Tipus	Sessió experimental (1 sessió x 8 hores)	Etiqueta
2024088553	Estàndard	9	A
2024098634	Estàndard	9	A
2024098736	Estàndard	6	A
2024098772	Estàndard	9	A
2024098791	Estàndard	15	A
2024098808	Estàndard	6	A
2024098822	Estàndard	12	A

EM01-Cryo-TEM (Glacios 200kV)			
Id de proposta	Tipus	Sessió experimental (1 sessió x 8 hores)	Etiqueta
20240320005	Estàndard	1	A
20240320011	Estàndard	1	A
20240320016	Estàndard	1	A
20240320022	Estàndard	1	A
20240320031	Estàndard	1	A

20240320033	Estàndard	1	A
20240320046	Estàndard	1	A
20240320050	Estàndard	1	A

EM02-METCAM (Spectra 300kV)			
Id de proposta	Tipus	Sessió experimental (1 sessió x 4 hores)	Etiqueta
20240320013	Estàndard	2	A
20240320021	Estàndard	2	A
20240320028	Estàndard	2	A
20240320040	Estàndard	2	A
20240320041	Estàndard	3	A
20240320045	Estàndard	3	A
20240320049	Estàndard	3	A
20240320057	Estàndard	2	A
20240320060	Estàndard	2	A

Tercer

Denegar l'accés a la instrumentació del Laboratori de Llum Sincrotró a les següents propostes científiques classificades com "B".

Instrumentació experimental	Id de proposta	Tipus	Etiqueta
MSPD	2024098704	Estàndard	B
NOTOS	2024098749	Estàndard	B
MIRAS	2024098771	Estàndard	B
FAXTOR	2024098824	Estàndard	B
LOREA	2024098827	Estàndard	B
MSPD	2024098836	Estàndard	B
METCAM	20240320006	Estàndard	B

Quart

Publicar aquesta Resolució en el Portal de l'Oficina d'Atenció al Client del lloc web del CELLS i notificar als interessats

Cinquè

Podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició segons el procediment descrit en les bases reguladores de la present resolució i els procediments administratius regulats en elles.

Dra. Caterina Biscari
Directora

Cerdanyola del Vallès, 25 de novembre de 2024