

RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA DEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ, DE DATA 24 DE MAIG DE 2024, PER LA QUE ES RESOLEN LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS D'INVESTIGADORS A LA INSTRUMENTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ ALBA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA PÚBLICS

Mitjançant Resolució de la Directora del Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (d'ara endavant, CELLS), de data 23 de gener de 2023, s'establen les bases reguladores per a l'accés d'investigadors a la instrumentació del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA, la distribució del temps de llum i la determinació dels ajustos econòmics corresponents (d'ara endavant, "la Resolució de Bases").

Així mateix, en data 29 de gener de 2024, la Directora del CELLS aprovà la Resolució de Convocatòria per a la presentació de sol·licituds d'accés d'investigadors a la instrumentació del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA: BLO1 (MIRAS), BLO4 (MSPD), BLO9 (MISTRAL), BL11 (NCD-SWEET), BL16 (NOTOS), BL20 (LOREA), BL22 (CLAESS), BL24 (CIRCE), BL29 (BOREAS) EM01-Cryo-TEM (Glacis 200kV) i EM02-METCAM (Spectra 300kV), (d'ara endavant "la Resolució de Convocatòria").

Tan la Resolució de Bases com la Resolució de Convocatòria, es publicaren en el Portal de l'Oficina d'Usuaris del lloc web del CELLS.

De conformitat amb l'article 9 de la Resolució de Bases, les propostes científiques presentades en temps i forma, s'avaluen de conformitat amb els criteris tècnics de selecció, els criteris per a l'avaluació de la qualitat científica i els criteris de disponibilitat.

El Panell Internacional d'Avaluació previst a l'article 12 de la Resolució de Bases, ha avaluat el mèrit científic de les propostes, tenint en compte la comprovació realitzada pel personal de les línies quant a la seva viabilitat tècnica.

L'Oficina de Salut i Seguretat del CELLS, ha analitzat els aspectes de seguretat i salut de les propostes científiques avaluades pel Grup d'Avaluació Internacional, donant-los els codis de color descrits a l'article 13 de la Resolució de Bases.

La viabilitat i/o la realització segura d'alguns dels experiments poden dependre de les condicions operatives específiques a causa de pandèmies, l'escassetat de materials crítics com l'heli líquid de proposta, l'escassetat d'energia o altres esdeveniments catastròfics. El CELLS es reserva el dret de modificar aquesta Resolució permetent únicament l'accés per correu de les mostres i l'accés remot si no es pot permetre l'accés a l'usuari. Els experiments es cancel·laran en el cas que sigui necessari que els usuaris accedeixin presencialment per a la realització de l'experiment, ja sigui per condicions de seguretat o qualsevol altre motiu. En un tancament complet improbable però possible d'ALBA, tots els experiments programats durant el període de tancament es cancel·laran automàticament. A més, el CELLS es reserva el dret a cancel·lar qualsevol experiment remot o per correu per al qual no es puguin complir els requisits mínims de personal. En qualsevol dels casos descrits, la Directora emetrà i publicarà una addenda a aquesta Resolució en la que exposarà la justificació i els canvis.

Tenint en compte tot l'anterior i, de conformitat amb el que disposa l'article 14 de la Resolució de Bases, s'estableix la classificació de les propostes científiques a les categories "A+", "A" i "B".

Resolc

Primer

Concedir accés a la instrumentació del Laboratori de Llum Sincrotró per a la realització de projectes de recerca pública, a les següents propostes científiques classificades como "A+", amb les sessions d'experimentació detallats en cada cas.

MIRAS (BL 01)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024028056	Estàndard	9	A+	Gris
2024028075	Estàndard	9	A+	Gris
2024028110	Estàndard	12	A+	Gris
2024028134	Estàndard	6	A+	Gris
2024028137	Estàndard	9	A+	Groc
2024028166	Estàndard	12	A+	Verd
2024028225	Estàndard	12	A+	Verd
2024028240	Estàndard	6	A+	Groc
2024028286	Estàndard	6	A+	Verd
2024028317	Estàndard	12	A+	Groc
2024028363	Estàndard	15	A+	Groc
2024028366	Estàndard	15	A+	Verd
2024028375	Estàndard	12	A+	Groc
2024028385	Estàndard	15	A+	Verd
2024028401	Estàndard	12	A+	Verd
2024028420	Estàndard	12	A+	Verd

MSPD (BL 04)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024028071	Estàndard	6	A+	Verd
2024028077	Estàndard	9	A+	Groc
2024028095	Estàndard	6	A+	Vermell
2024028147	Estàndard	9	A+	Groc
2024028148	Estàndard	9	A+	Groc
2024028151	Estàndard	6	A+	Groc
2024028154	Estàndard	9	A+	Verd
2024028156	Estàndard	9	A+	Verd
2024028209	Estàndard	6	A+	Verd
2024028243	Estàndard	12	A+	Groc

2024028272	Estàndard	9	A+	Groc
2024028275	Estàndard	6	A+	Verd
2024028301	Estàndard	9	A+	Groc
2024028306	Estàndard	12	A+	Verd
2024028309	Estàndard	6	A+	Groc
2024028311	Estàndard	9	A+	Groc
2024028348	Estàndard	9	A+	Groc
2024028374	Estàndard	9	A+	Verd
2024028396	Estàndard	9	A+	Groc
2024028424	Estàndard	6	A+	Groc

MISTRAL (BL 09)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024028073	Estàndard	15	A+	Groc
2024028082	Estàndard	15	A+	Groc
2024028094	Estàndard	9	A+	Gris
2024028112	Estàndard	12	A+	Groc
2024028120	Estàndard	12	A+	Groc
2024028124	Estàndard	15	A+	Verd
2024028139	Estàndard	6	A+	Groc
2024028160	Estàndard	12	A+	Verd
2024028165	Estàndard	15	A+	Groc
2024028193	Estàndard	12	A+	Groc
2024028242	Estàndard	6	A+	Groc
2024028281	Estàndard	12	A+	Groc
2024028391	Estàndard	15	A+	Groc

NCD-SWEET (BL 11)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024028078	Estàndard	9	A+	Verd
2024028081	Estàndard	6	A+	Verd
2024028100	Estàndard	6	A+	Verd
2024028142	Estàndard	9	A+	Groc
2024028146	Estàndard	9	A+	Groc
2024028163	Estàndard	6	A+	Verd
2024028164	Estàndard	6	A+	Verd
2024028173	Estàndard	9	A+	Groc
2024028192	Estàndard	6	A+	Verd

2024028206	Estàndard	9	A+	Groc
2024028208	Estàndard	9	A+	Verd
2024028213	Estàndard	6	A+	Groc
2024028229	Estàndard	9	A+	Groc
2024028230	Estàndard	9	A+	Verd
2024028251	Estàndard	6	A+	Groc
2024028341	Estàndard	3	A+	Verd
2024028349	Estàndard	9	A+	Verd
2024028365	Estàndard	9	A+	Verd
2024028378	Estàndard	3	A+	Verd
2024028394	Estàndard	9	A+	Verd
2024028432	Estàndard	9	A+	Groc

NOTOS (BL 16)

Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024028145	Estàndard	9	A+	Groc
2024028149	Estàndard	12	A+	Groc
2024028162	Estàndard	12	A+	Groc
2024028188	Estàndard	15	A+	Vermell
2024028228	Estàndard	12	A+	Vermell
2024028241	Estàndard	9	A+	Groc
2024028250	Estàndard	12	A+	Vermell
2024028266	Estàndard	6	A+	Groc
2024028314	Estàndard	15	A+	Vermell
2024028364	Estàndard	9	A+	Groc
2024028367	Estàndard	12	A+	Groc
2024028387	Estàndard	9	A+	Groc
2024028398	Estàndard	9	A+	Verd
2024028418	Estàndard	9	A+	Groc
2024028425	Estàndard	9	A+	Groc

LOREA (BL 20)

Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024028050	Estàndard	15	A+	Groc
2024028105	Estàndard	18	A+	Verd
2024028122	Estàndard	12	A+	Verd
2024028126	Estàndard	12	A+	Groc
2024028135	Estàndard	12	A+	Verd

2024028161	Estàndard	15	A+	Verd
2024028175	Estàndard	15	A+	Groc
2024028178	Estàndard	12	A+	Verd
2024028214	Estàndard	12	A+	Verd
2024028223	Estàndard	12	A+	Verd
2024028232	Estàndard	12	A+	Verd
2024028359	Estàndard	12	A+	Verd
2024028405	Estàndard	6	A+	Verd

CLAESS (BL 22)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024028087	Estàndard	9	A+	Verd
2024028141	Estàndard	9	A+	Gris
2024028198	Estàndard	12	A+	Gris
2024028200	Estàndard	3	A+	Groc
2024028219	Estàndard	9	A+	Vermell
2024028222	Estàndard	9	A+	Groc
2024028252	Estàndard	3	A+	Groc
2024028262	Estàndard	3	A+	Groc
2024028269	Estàndard	6	A+	Groc
2024028300	Estàndard	9	A+	Groc
2024028302	Estàndard	18	A+	Groc
2024028308	Estàndard	3	A+	Verd
2024028322	Estàndard	12	A+	Groc
2024028358	Estàndard	15	A+	Vermell
2024028362	Estàndard	15	A+	Gris
2024028376	Estàndard	12	A+	Groc
2024028383	Estàndard	18	A+	Groc

CIRCE (BL 24)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024028058	Estàndard/PEEM	18	A+	Verd
2024028136	Estàndard/NAPP	12	A+	Vermell
2024028216	Estàndard/PEEM	6	A+	Groc
2024028248	Estàndard/PEEM	18	A+	Groc
2024028249	Estàndard/NAPP	15	A+	Groc
2024028263	Estàndard/NAPP	12	A+	Vermell
2024028273	Estàndard/PEEM	9	A+	Groc

2024028293	Estàndard/NAPP	15	A+	Groc
2024028319	Estàndard/PEEM	18	A+	Verd
2024028360	Estàndard/PEEM	18	A+	Verd
2024028379	Estàndard/NAPP	12	A+	Vermell

BOREAS (BL 29)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
2024028143	Estàndard	12	A+	Verd
2024028152	Estàndard	12	A+	Verd
2024028218	Estàndard	12	A+	Verd
2024028234	Estàndard	12	A+	Verd
2024028245	Estàndard	12	A+	Verd
2024028277	Estàndard	9	A+	Verd
2024028280	Estàndard	9	A+	Groc
2024028287	Estàndard	9	A+	Verd
2024028294	Estàndard	9	A+	Verd
2024028303	Estàndard	9	A+	Verd
2024028337	Estàndard	12	A+	Verd
2024028338	Estàndard	12	A+	Verd
2024028345	Estàndard	9	A+	Verd
2024028346	Estàndard	9	A+	Verd
2024028386	Estàndard	6	A+	Verd
2024028402	Estàndard	9	A+	Verd
2024028417	Estàndard	6	A+	Verd
2024028433	Estàndard	9	A+	Verd

EM01-Cryo-TEM (Glacis 200kV)				
Id de proposta	Tipus	Sessió experimental (1 sessió x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20240310007	BAG	1	A+	Groc
20240310017	Estàndard	1	A+	Gris
20240310018	Estàndard	1	A+	Gris
20240310024	Estàndard	1	A+	Groc
20240310028	Estàndard	1	A+	Gris
20240310029	Estàndard	1	A+	Verd
20240310033	Estàndard	1	A+	Gris
20240310037	Estàndard	1	A+	Groc
20240310038	Estàndard	1	A+	Gris
20240310045	Estàndard	1	A+	Groc

20240310053	Estàndard	1	A+	Groc
20240310058	Estàndard	1	A+	Gris
20240310068	Estàndard	1	A+	Gris
20240310073	Estàndard	1	A+	Verd
20240310074	Estàndard	1	A+	Groc
20240310076	BAG	1	A+	Groc
20240310079	Estàndard	1	A+	Groc
20240310081	Estàndard	1	A+	Gris

EM02-METCAM (Spectra 300kV)				
Id de proposta	Tipus	Sessió experimental (1 sessió x 4 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20240310008	Estàndard	3	A+	Verd
20240310014	Estàndard	6	A+	Verd
20240310027	Estàndard	3	A+	Verd
20240310031	Estàndard	4	A+	Verd
20240310035	Estàndard	4	A+	Verd
20240310050	Estàndard	2	A+	Groc
20240310057	Estàndard	4	A+	Verd
20240310067	Estàndard	2	A+	Verd
20240310072	Estàndard	4	A+	Groc

Segon

Fer públiques las propostes científiques amb classificació "A", amb les sessions d'experimentació detallats en cada cas.

MIRAS (BL 01)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024028176	Estàndard	9	A
2024028195	Estàndard	6	A
2024028298	Estàndard	3	A
2024028324	Estàndard	9	A
2024028331	Estàndard	12	A
2024028381	Estàndard	12	A

MSPD (BL 04)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024028168	Estàndard	6	A

2024028205	Estàndard	6	A
2024028221	Estàndard	3	A
2024028295	Estàndard	9	A
2024028310	Estàndard	3	A
2024028325	Estàndard	6	A
2024028333	Estàndard	6	A
2024028344	Estàndard	12	A
2024028357	Estàndard	6	A

MISTRAL (BL 09)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024028059	Estàndard	6	A
2024028226	Estàndard	12	A
2024028238	Estàndard	15	A
2024028439	Estàndard	9	A

NCD-SWEET (BL 11)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024028057	Estàndard	3	A
2024028064	Estàndard	3	A
2024028067	Estàndard	6	A
2024028072	Estàndard	12	A
2024028074	Estàndard	6	A
2024028079	Estàndard	3	A
2024028085	Estàndard	6	A
2024028115	Estàndard	6	A
2024028117	Estàndard	9	A
2024028127	Estàndard	6	A
2024028131	Estàndard	6	A
2024028133	Estàndard	6	A
2024028256	Estàndard	9	A
2024028267	Estàndard	6	A
2024028271	Estàndard	12	A
2024028334	Estàndard	6	A
2024028335	Estàndard	9	A
2024028369	Estàndard	9	A
2024028377	Estàndard	6	A
2024028389	Estàndard	3	A
2024028392	Estàndard	6	A

2024028411	Estàndard	9	A
2024028419	Estàndard	6	A
2024028426	Estàndard	3	A

NOTOS (BL 16)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024028098	Estàndard	12	A
2024028114	Estàndard	12	A
2024028116	Estàndard	9	A
2024028132	Estàndard	12	A
2024028140	Estàndard	12	A
2024028157	Estàndard	15	A
2024028169	Estàndard	12	A
2024028185	Estàndard	12	A
2024028189	Estàndard	9	A
2024028239	Estàndard	9	A
2024028285	Estàndard	3	A
2024028297	Estàndard	12	A
2024028299	Estàndard	15	A
2024028304	Estàndard	15	A
2024028313	Estàndard	9	A
2024028318	Estàndard	12	A
2024028327	Estàndard	9	A
2024028329	Estàndard	18	A
2024028330	Estàndard	3	A
2024028340	Estàndard	15	A
2024028343	Estàndard	15	A
2024028373	Estàndard	9	A
2024028407	Estàndard	9	A
2024028410	Estàndard	9	A
2024028414	Estàndard	15	A
2024028416	Estàndard	12	A
2024028427	Estàndard	9	A

LOREA (BL 20)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024028076	Estàndard	15	A
2024028130	Estàndard	15	A
2024028150	Estàndard	15	A

2024028191	Estàndard	12	A
2024028199	Estàndard	6	A
2024028255	Estàndard	15	A
2024028283	Estàndard	12	A
2024028323	Estàndard	18	A
2024028382	Estàndard	12	A
2024028408	Estàndard	15	A
2024028413	Estàndard	12	A

CLAESS (BL 22)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024028060	Estàndard	12	A
2024028068	Estàndard	6	A
2024028101	Estàndard	9	A
2024028106	Estàndard	3	A
2024028107	Estàndard	12	A
2024028111	Estàndard	6	A
2024028153	Estàndard	9	A
2024028159	Estàndard	3	A
2024028167	Estàndard	12	A
2024028170	Estàndard	3	A
2024028172	Estàndard	12	A
2024028180	Estàndard	12	A
2024028181	Estàndard	18	A
2024028186	Estàndard	3	A
2024028190	Estàndard	9	A
2024028204	Estàndard	3	A
2024028207	Estàndard	6	A
2024028217	Estàndard	6	A
2024028224	Estàndard	12	A
2024028227	Estàndard	6	A
2024028236	Estàndard	3	A
2024028244	Estàndard	3	A
2024028260	Estàndard	6	A
2024028265	Estàndard	6	A
2024028270	Estàndard	9	A
2024028278	Estàndard	6	A
2024028279	Estàndard	3	A
2024028284	Estàndard	3	A
2024028289	Estàndard	12	A
2024028292	Estàndard	3	A

2024028296	Estàndard	12	A
2024028316	Estàndard	3	A
2024028336	Estàndard	3	A
2024028342	Estàndard	3	A
2024028350	Estàndard	12	A
2024028353	Estàndard	3	A
2024028361	Estàndard	18	A
2024028390	Estàndard	18	A
2024028399	Estàndard	12	A
2024028400	Estàndard	12	A
2024028404	Estàndard	12	A
2024028409	Estàndard	3	A
2024028415	Estàndard	6	A
2024028428	Estàndard	9	A
2024028434	Estàndard	9	A
2024028435	Estàndard	6	A
2024028437	Estàndard	6	A

CIRCE (BL 24)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024028061	Estàndard/NAPP	12	A
2024028093	Estàndard/NAPP	12	A
2024028102	Estàndard/NAPP	12	A
2024028128	Estàndard/PEEM	12	A
2024028129	Estàndard/NAPP	12	A
2024028138	Estàndard/NAPP	12	A
2024028144	Estàndard/NAPP	12	A
2024028171	Estàndard/NAPP	12	A
2024028179	Estàndard/PEEM	12	A
2024028182	Estàndard/PEEM	12	A
2024028194	Estàndard/NAPP	12	A
2024028197	Estàndard/PEEM	15	A
2024028210	Estàndard/PEEM	12	A
2024028231	Estàndard/NAPP	12	A
2024028237	Estàndard/PEEM	15	A
2024028247	Estàndard/PEEM	12	A
2024028253	Estàndard/PEEM	15	A
2024028254	Estàndard/PEEM	12	A
2024028268	Estàndard/PEEM	15	A
2024028282	Estàndard/NAPP	12	A
2024028312	Estàndard/NAPP	12	A

2024028320	Estàndard/NAPP	12	A
2024028321	Estàndard/NAPP	12	A
2024028347	Estàndard/PEEM	18	A
2024028352	Estàndard/NAPP	12	A
2024028356	Estàndard/NAPP	12	A
2024028372	Estàndard/NAPP	12	A
2024028384	Estàndard/PEEM	15	A
2024028412	Estàndard/PEEM	15	A
2024028421	Estàndard/PEEM	18	A
2024028423	Estàndard/NAPP	12	A
2024028429	Estàndard/NAPP	12	A

BOREAS (BL 29)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
2024028049	Estàndard	9	A
2024028089	Estàndard	6	A
2024028096	Estàndard	9	A
2024028108	Estàndard	3	A
2024028118	Estàndard	9	A
2024028183	Estàndard	9	A
2024028184	Estàndard	6	A
2024028196	Estàndard	9	A
2024028203	Estàndard	9	A
2024028212	Estàndard	9	A
2024028215	Estàndard	9	A
2024028233	Estàndard	9	A
2024028235	Estàndard	9	A
2024028246	Estàndard	9	A
2024028257	Estàndard	9	A
2024028258	Estàndard	6	A
2024028261	Estàndard	9	A
2024028264	Estàndard	9	A
2024028276	Estàndard	9	A
2024028288	Estàndard	9	A
2024028290	Estàndard	9	A
2024028291	Estàndard	6	A
2024028305	Estàndard	9	A
2024028326	Estàndard	9	A
2024028328	Estàndard	9	A
2024028332	Estàndard	6	A
2024028339	Estàndard	9	A

2024028354	Estàndard	9	A
2024028368	Estàndard	9	A
2024028371	Estàndard	9	A
2024028395	Estàndard	9	A
2024028397	Estàndard	9	A
2024028422	Estàndard	9	A
2024028431	Estàndard	9	A

EM01-Cryo-TEM (Glacios 200kV)			
Id de proposta	Tipus	Sessió experimental (1 sessió x 8 hores)	Etiqueta
20240310004	BAG	1	A
20240310005	Estàndard	1	A
20240310012	Estàndard	1	A
20240310015	Estàndard	1	A
20240310020	Estàndard	1	A
20240310030	Estàndard	2	A
20240310034	Estàndard	1	A
20240310044	Estàndard	2	A
20240310048	Estàndard	1	A
20240310051	Estàndard	1	A
20240310055	Estàndard	1	A
20240310056	Estàndard	1	A
20240310059	Estàndard	1	A
20240310071	Estàndard	2	A
20240310075	Estàndard	2	A

EM02-METCAM (Spectra 300kV)			
Id de proposta	Tipus	Sessió experimental (1 sessió x 4 hores)	Etiqueta
20240310011	Estàndard	2	A
20240310016	Estàndard	3	A
20240310019	Estàndard	3	A
20240310023	Estàndard	2	A
20240310025	Estàndard	4	A
20240310032	Estàndard	4	A
20240310040	Estàndard	2	A
20240310042	Estàndard	2	A
20240310043	Estàndard	2	A
20240310049	Estàndard	4	A
20240310052	Estàndard	4	A

20240310060	Estàndard	4	A
20240310061	Estàndard	2	A
20240310062	Estàndard	2	A
20240310065	Estàndard	4	A
20240310069	Estàndard	1	A
20240310070	Estàndard	4	A
20240310077	Estàndard	2	A
20240310078	Estàndard	2	A
20240310080	Estàndard	4	A

Tercer

Denegar l'accés a la instrumentació del Laboratori de Llum Sincrotró a les següents propostes científiques classificades com "B".

Instrumentació experimental	Id de proposta	Tipus	Etiqueta
MIRAS	2024028069	Estàndard	B
MIRAS	2024028104	Estàndard	B
NOTOS	2024028259	Estàndard	B
MIRAS	2024028274	Estàndard	B
MSPD	2024028307	Estàndard	B
NCD-SWEET	2024028355	Estàndard	B
BOREAS	2024028370	Estàndard	B
MISTRAL	2024028406	Estàndard	B
MIRAS	2024028438	Estàndard	B
EM01-Cryo-TEM	20240310041	Estàndard	B
EM02-METCAM	20240310046	Estàndard	B

Quart

Publicar aquesta Resolució en el Portal de l'Oficina d'Atenció al Client del lloc web del CELLS i notificar als interessats.

Cinquè

Podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició segons el procediment descrit en les bases reguladores de la present resolució i els procediments administratius regulats en elles.

Dra. Caterina Biscari
Directora

Cerdanyola del Vallès, 24 de maig de 2024