

RESOLUCIÓ DE LA DIRECTORA DEL CONSORCI PER A LA CONSTRUCCIÓ, EQUIPAMENT I EXPLOTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ, DE DATA DE 1 DE JUNY DE 2026, PER LA QUE ES RESOLEN LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS D'INVESTIGADORS A LA INSTRUMENTACIÓ DEL LABORATORI DE LLUM SINCROTRÓ ALBA PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE RECERCA PÚBLICS

Mitjançant Resolució de la Directora del Consorci per a la Construcció, Equipament i Explotació del Laboratori de Llum Sincrotró (d'ara endavant, CELLS), de data 23 de gener de 2023, s'establen les bases reguladores per a l'accés d'investigadors a la instrumentació del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA, la distribució del temps de llum i la determinació dels ajustos econòmics corresponents (d'ara endavant, "la Resolució de Bases").

Així mateix, en data 26 de gener de 2026, la Directora del CELLS aprovà la Resolució de Convocatòria per a la presentació de sol·licituds d'accés d'investigadors a la instrumentació del Laboratori de Llum Sincrotró ALBA: BL01 (MIRAS), BL04 (MSPD), BL09 (MISTRAL), BL11 (NCD-SWEET), BL16 (NOTOS), BL20 (LOREA), BL22 (CLAESS), BL24 (CIRCE), BL29 (BOREAS), BL31 (FAXTOR), EM01-Cryo-TEM (Glació 200kV) i EM02-METCAM (Spectra 300kV), (d'ara endavant "la Resolució de Convocatòria").

Tan la Resolució de Bases com la Resolució de Convocatòria, es publicaren en el Portal de l'Oficina d'Usuaris del lloc web del CELLS.

De conformitat amb l'article 9 de la Resolució de Bases, les propostes científiques presentades en temps i forma, s'avaluen de conformitat amb els criteris tècnics de selecció, els criteris per a l'avaluació de la qualitat científica i els criteris de disponibilitat.

El Panell Internacional d'Avaluació previst a l'article 12 de la Resolució de Bases, ha avaluat el mèrit científic de les propostes, tenint en compte la comprovació realitzada pel personal de les línies quant a la seva viabilitat tècnica.

L'Oficina de Salut i Seguretat del CELLS, ha analitzat els aspectes de seguretat i salut de les propostes científiques avaluades pel Grup d'Avaluació Internacional, donant-los els codis de color descrits a l'article 13 de la Resolució de Bases.

La viabilitat i/o la realització segura d'alguns dels experiments poden dependre de les condicions operatives específiques a causa de pandèmies, l'escassetat de materials crítics com l'heli líquid de proposta, l'escassetat d'energia o altres esdeveniments catastròfics. El CELLS es reserva el dret de modificar aquesta Resolució permetent únicament l'accés per correu de les mostres i l'accés remot si no es pot permetre l'accés a l'usuari. Els experiments es cancel·laran en el cas que sigui necessari que els usuaris accedeixin presencialment per a la realització de l'experiment, ja sigui per condicions de seguretat o qualsevol altre motiu. En un tancament complet improbable però possible d'ALBA, tots els experiments programats durant el període de tancament es cancel·laran automàticament. A més, el CELLS es reserva el dret a cancel·lar qualsevol experiment remot o per correu per al qual no es puguin complir els requisits mínims de personal. En qualsevol dels casos descrits, la Directora emetrà i publicarà una addenda a aquesta Resolució en la que exposarà la justificació i els canvis.

Tenint en compte tot l'anterior i, de conformitat amb el que disposa l'article 14 de la Resolució de Bases, s'estableix la classificació de les propostes científiques a les categories "A+", "A" i "B".

Resolc

Primer

Concedir accés a la instrumentació del Laboratori de Llum Sincrotró per a la realització de projectes de recerca pública, a les següents propostes científiques classificades como "A+", amb les sessions d'experimentació detallats en cada cas.

MIRAS (BL 01)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20260400002	Estàndard	12	A+	Groc
20260400031	Estàndard	3	A+	Gris
20260400123	Estàndard	9	A+	Verd
20260400137	Estàndard	15	A+	Verd
20260400148	Estàndard	12	A+	Gris
20260400170	Estàndard	9	A+	Verd
20260400185	Estàndard	15	A+	Verd
20260400190	Estàndard	9	A+	Verd
20260400250	Estàndard	6	A+	Verd
20260400333	Estàndard	12	A+	Gris
20260400338	Estàndard	12	A+	Gris
20260400436	Estàndard	12	A+	Gris
20260400518	Estàndard	15	A+	Gris
20260400521	Estàndard	12	A+	Groc

MSPD (BL 04)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20260400046	Estàndard	6	A+	Groc
20260400052	Estàndard	6	A+	Groc
20260400059	Estàndard	9	A+	Verd
20260400127	Estàndard	3	A+	Groc
20260400204	Estàndard	6	A+	Groc
20260400218	Estàndard	6	A+	Groc
20260400220	Estàndard	6	A+	Gris
20260400258	Estàndard	6	A+	Groc
20260400285	Estàndard	6	A+	Verd
20260400288	Estàndard	6	A+	Groc
20260400303	Estàndard	6	A+	Groc
20260400306	Estàndard	6	A+	Verd
20260400359	Estàndard	9	A+	Groc

20260400425	Estàndard	9	A+	Verd
20260400459	Estàndard	9	A+	Groc
20260400460	Estàndard	9	A+	Verd
20260400476	Estàndard	6	A+	Verd
20260400500	Estàndard	6	A+	Verd
20260400523	Estàndard	9	A+	Groc
20260400524	Estàndard	9	A+	Groc

MISTRAL (BL 09)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20260400083	Estàndard	9	A+	Groc
20260400085	Estàndard	6	A+	Groc
20260400126	Estàndard	12	A+	Groc
20260400161	Estàndard	12	A+	Verd
20260400163	Estàndard	9	A+	Verd
20260400169	Estàndard	9	A+	Groc
20260400214	Estàndard	6	A+	Verd
20260400291	Estàndard	9	A+	Gris
20260400302	Estàndard	9	A+	Gris
20260400336	Estàndard	6	A+	Gris
20260400348	Estàndard	15	A+	Verd
20260400394	Estàndard	12	A+	Gris
20260400418	Estàndard	15	A+	Verd
20260400537	Estàndard	9	A+	Gris

NCD-SWEET (BL 11)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20260400025	Estàndard	3	A+	Verd
20260400062	Estàndard	9	A+	Verd
20260400065	Estàndard	9	A+	Groc
20260400082	Estàndard	6	A+	Verd
20260400092	Estàndard	6	A+	Verd
20260400125	Estàndard	6	A+	Verd
20260400178	Estàndard	6	A+	Verd
20260400196	Estàndard	9	A+	Groc
20260400211	Estàndard	9	A+	Verd
20260400259	Estàndard	9	A+	Verd
20260400278	Estàndard	9	A+	Verd

20260400280	Estàndard	6	A+	Groc
20260400286	Estàndard	6	A+	Groc
20260400337	Estàndard	6	A+	Groc
20260400349	Estàndard	6	A+	Verd
20260400423	Estàndard	3	A+	Groc
20260400477	Estàndard	9	A+	Groc
20260400483	Estàndard	9	A+	Verd
20260400503	Estàndard	9	A+	Groc
20260400525	Estàndard	6	A+	Groc
20260400531	Estàndard	9	A+	Verd

NOTOS (BL 16)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20260400056	Estàndard	12	A+	Vermell
20260400087	Estàndard	9	A+	Groc
20260400193	Estàndard	6	A+	Groc
20260400212	Estàndard	12	A+	Groc
20260400222	Estàndard	12	A+	Groc
20260400240	Estàndard	15	A+	Groc
20260400312	Estàndard	9	A+	Groc
20260400340	Estàndard	12	A+	Groc
20260400358	Estàndard	12	A+	Vermell
20260400403	Estàndard	12	A+	Vermell
20260400442	Estàndard	9	A+	Groc
20260400508	Estàndard	9	A+	Groc

LOREA (BL 20)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20260400057	Estàndard	12	A+	Groc
20260400072	Estàndard	12	A+	Verd
20260400112	Estàndard	12	A+	Verd
20260400135	Estàndard	12	A+	Verd
20260400183	Estàndard	9	A+	Verd
20260400184	Estàndard	12	A+	Verd
20260400242	Estàndard	15	A+	Groc
20260400256	Estàndard	15	A+	Verd
20260400304	Estàndard	15	A+	Verd
20260400341	Estàndard	12	A+	Verd

20260400357	Estàndard	12	A+	Verd
20260400470	Estàndard	15	A+	Verd
20260400541	Estàndard	12	A+	Verd

CLAESS (BL 22)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20260400010	Estàndard	12	A+	Groc
20260400068	Estàndard	9	A+	Groc
20260400107	Estàndard	9	A+	Groc
20260400113	Estàndard	6	A+	Gris
20260400164	Estàndard	9	A+	Groc
20260400177	Estàndard	3	A+	Verd
20260400205	Estàndard	9	A+	Groc
20260400225	Estàndard	12	A+	Vermell
20260400257	Estàndard	9	A+	Groc
20260400267	Estàndard	6	A+	Groc
20260400334	Estàndard	6	A+	Groc
20260400347	Estàndard	6	A+	Groc
20260400415	Estàndard	6	A+	Verd
20260400433	Estàndard	6	A+	Groc
20260400479	Estàndard	12	A+	Groc
20260400482	Estàndard	6	A+	Groc
20260400484	Estàndard	3	A+	Groc
20260400515	Estàndard	6	A+	Groc

CIRCE (BL 24)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20260400012	Estàndard /PEEM	18	A+	Verd
20260400038	Estàndard/ PEEM	18	A+	Groc
20260400088	Estàndard/NAPP	9	A+	Vermell
20260400228	Estàndard/NAPP	12	A+	Vermell
20260400236	Estàndard/ PEEM	15	A+	Verd
20260400275	Estàndard /PEEM	12	A+	Verd
20260400324	Estàndard /NAPP	18	A+	Vermell
20260400382	Estàndard /NAPP	12	A+	Verd
20260400421	Estàndard /PEEM	12	A+	Groc
20260400490	Estàndard /PEEM	6	A+	Groc
20260400495	Estàndard /NAPP	12	A+	Gris

BOREAS (BL 29)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20260400006	Estàndard	9	A+	Verd
20260400029	Estàndard	9	A+	Verd
20260400036	Estàndard	6	A+	Verd
20260400039	Estàndard	12	A+	Verd
20260400194	Estàndard	12	A+	Verd
20260400270	Estàndard	9	A+	Verd
20260400282	Estàndard	12	A+	Verd
20260400293	Estàndard	9	A+	Verd
20260400295	Estàndard	9	A+	Verd
20260400296	Estàndard	12	A+	Groc
20260400364	Estàndard	9	A+	Verd
20260400368	Estàndard	9	A+	Verd
20260400451	Estàndard	12	A+	Verd
20260400485	Estàndard	6	A+	Verd
20260400494	Estàndard	9	A+	Verd
20260400527	Standard	9	A+	Verd

FAXTOR (BL 31)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20260400020	Estàndard	6	A+	Gris
20260400116	Estàndard	15	A+	Verd
20260400119	Estàndard	3	A+	Gris
20260400121	Estàndard	9	A+	Verd
20260400231	Estàndard	9	A+	Gris
20260400249	Estàndard	6	A+	Verd
20260400298	Estàndard	9	A+	Groc
20260400328	Estàndard	9	A+	Gris
20260400342	Estàndard	3	A+	Verd
20260400354	Estàndard	12	A+	Gris

EM01-Cryo-TEM (Glacios 200kV)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20260400063	BAG	2	A+	Verd
20260400084	Estàndard	1	A+	Groc
20260400100	Estàndard	1	A+	Groc

20260400187	Estàndard	1	A+	Groc
20260400189	Estàndard	1	A+	Groc
20260400378	BAG	2	A+	Groc
20260400383	Estàndard	1	A+	Groc
20260400384	Estàndard	1	A+	Gris
20260400410	BAG	2	A+	Groc
20260400417	BAG	1	A+	Groc
20260400514	BAG	1	A+	Gris
20260400533	Estàndard	1	A+	Groc
20260400539	Estàndard	1	A+	Groc
20260400562	Estàndard	1	A+	Groc

EM02-METCAM (Spectra 300kV)				
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta	Color bandera de seguretat
20260400042	Estàndard	3	A+	Verd
20260400049	Estàndard	1	A+	Verd
20260400067	Estàndard	3	A+	Verd
20260400251	Estàndard	3	A+	Verd
20260400294	Estàndard	2	A+	Gris
20260400299	Estàndard	4	A+	Verd
20260400361	Estàndard	4	A+	Verd
20260400362	Estàndard	2	A+	Verd
20260400455	Estàndard	2	A+	Verd
20260400462	Estàndard	4	A+	Verd
20260400466	Estàndard	3	A+	Verd
20260400516	Estàndard	3	A+	Verd
20260400558	Estàndard	2	A+	Verd

Segon

Fer públiques las propostes científiques amb classificació "A", amb les sessions d'experimentació detallats en cada cas.

MIRAS (BL 01)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
20260400053	Estàndard	9	A
20260400140	Estàndard	12	A
20260400181	Estàndard	9	A
20260400197	Estàndard	9	A
20260400203	Estàndard	6	A
20260400210	Estàndard	12	A

20260400233	Estàndard	12	A
20260400234	Estàndard	12	A
20260400235	Estàndard	15	A
20260400388	Estàndard	12	A
20260400398	Estàndard	9	A
20260400408	Estàndard	9	A
20260400492	Estàndard	15	A
20260400534	Estàndard	12	A

MSPD (BL 04)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
20260400013	Estàndard	6	A
20260400023	Estàndard	6	A
20260400032	Estàndard	6	A
20260400048	Estàndard	6	A
20260400050	Estàndard	6	A
20260400086	Estàndard	6	A
20260400133	Estàndard	3	A
20260400136	Estàndard	6	A
20260400141	Estàndard	6	A
20260400151	Estàndard	9	A
20260400191	Estàndard	9	A
20260400281	Estàndard	3	A
20260400290	Estàndard	9	A
20260400297	Estàndard	6	A
20260400311	Estàndard	6	A
20260400366	Estàndard	6	A
20260400377	Estàndard	9	A
20260400389	Estàndard	9	A
20260400400	Estàndard	6	A
20260400401	Estàndard	6	A
20260400422	Estàndard	9	A
20260400429	Estàndard	9	A
20260400440	Estàndard	6	A
20260400463	Estàndard	6	A
20260400478	Estàndard	3	A
20260400493	Estàndard	9	A
20260400506	Estàndard	6	A
20260400507	Estàndard	3	A
20260400538	Estàndard	9	A

MISTRAL (BL 09)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
20260400033	Estàndard	12	A
20260400044	Estàndard	6	A
20260400047	Estàndard	6	A
20260400078	Estàndard	9	A
20260400091	Estàndard	6	A
20260400093	Estàndard	6	A
20260400094	Estàndard	6	A
20260400095	Estàndard	9	A
20260400096	Estàndard	9	A
20260400129	Estàndard	15	A
20260400132	Estàndard	9	A
20260400134	Estàndard	15	A
20260400146	Estàndard	9	A
20260400154	Estàndard	3	A
20260400167	Estàndard	9	A
20260400217	Estàndard	6	A
20260400219	Estàndard	9	A
20260400227	Estàndard	12	A
20260400237	Estàndard	9	A
20260400252	Estàndard	15	A
20260400261	Estàndard	9	A
20260400289	Estàndard	9	A
20260400310	Estàndard	9	A
20260400319	Estàndard	15	A
20260400345	Estàndard	12	A
20260400369	Estàndard	15	A
20260400420	Estàndard	15	A
20260400427	Estàndard	3	A
20260400435	Estàndard	15	A
20260400447	Estàndard	12	A
20260400465	Estàndard	12	A
20260400498	Estàndard	9	A

NCD-SWEET (BL 11)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
20260400019	Estàndard	6	A
20260400022	Estàndard	6	A
20260400051	Estàndard	3	A

20260400054	Estàndard	6	A
20260400074	Estàndard	3	A
20260400158	Estàndard	6	A
20260400159	Estàndard	6	A
20260400171	Estàndard	1	A
20260400199	Estàndard	3	A
20260400209	Estàndard	3	A
20260400243	Estàndard	6	A
20260400262	Estàndard	3	A
20260400269	Estàndard	9	A
20260400279	Estàndard	9	A
20260400314	Estàndard	6	A
20260400322	Estàndard	6	A
20260400329	Estàndard	6	A
20260400360	Estàndard	3	A
20260400396	Estàndard	3	A
20260400419	Estàndard	3	A
20260400432	Estàndard	6	A
20260400441	Estàndard	6	A
20260400453	Estàndard	6	A
20260400486	Estàndard	6	A
20260400505	Estàndard	6	A
20260400510	Estàndard	3	A
20260400512	Estàndard	3	A
20260400517	Estàndard	6	A
20260400535	Estàndard	6	A
20260400547	Estàndard	6	A

NOTOS (BL 16)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
20260400014	Estàndard	6	A
20260400030	Estàndard	12	A
20260400139	Estàndard	9	A
20260400144	Estàndard	12	A
20260400153	Estàndard	12	A
20260400166	Estàndard	12	A
20260400172	Estàndard	12	A
20260400176	Estàndard	9	A
20260400180	Estàndard	12	A
20260400188	Estàndard	12	A
20260400192	Estàndard	6	A

20260400221	Estàndard	12	A
20260400223	Estàndard	9	A
20260400245	Estàndard	6	A
20260400247	Estàndard	15	A
20260400248	Estàndard	15	A
20260400255	Estàndard	9	A
20260400263	Estàndard	12	A
20260400292	Estàndard	6	A
20260400307	Estàndard	12	A
20260400330	Estàndard	9	A
20260400371	Estàndard	9	A
20260400374	Estàndard	6	A
20260400393	Estàndard	12	A
20260400405	Estàndard	12	A
20260400409	Estàndard	15	A
20260400414	Estàndard	12	A
20260400416	Estàndard	12	A
20260400449	Estàndard	9	A
20260400450	Estàndard	12	A
20260400454	Estàndard	9	A
20260400471	Estàndard	12	A
20260400489	Estàndard	12	A
20260400511	Estàndard	12	A
20260400526	Estàndard	9	A
20260400555	Estàndard	9	A

LOREA (BL 20)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
20260400004	Estàndard	9	A
20260400104	Estàndard	12	A
20260400124	Estàndard	12	A
20260400165	Estàndard	9	A
20260400174	Estàndard	9	A
20260400238	Estàndard	9	A
20260400253	Estàndard	9	A
20260400254	Estàndard	12	A
20260400350	Estàndard	6	A
20260400370	Estàndard	12	A
20260400375	Estàndard	15	A
20260400380	Estàndard	3	A
20260400391	Estàndard	15	A

20260400407	Estàndard	3	A
20260400502	Estàndard	3	A
20260400548	Estàndard	6	A
20260400563	Estàndard	9	A

CLAESS (BL 22)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
20260400009	Estàndard	6	A
20260400017	Estàndard	12	A
20260400021	Estàndard	9	A
20260400027	Estàndard	6	A
20260400028	Estàndard	9	A
20260400040	Estàndard	9	A
20260400060	Estàndard	3	A
20260400073	Estàndard	6	A
20260400077	Estàndard	9	A
20260400089	Estàndard	9	A
20260400098	Estàndard	6	A
20260400110	Estàndard	9	A
20260400114	Estàndard	6	A
20260400182	Estàndard	6	A
20260400186	Estàndard	1	A
20260400201	Estàndard	3	A
20260400202	Estàndard	6	A
20260400207	Estàndard	9	A
20260400230	Estàndard	12	A
20260400232	Estàndard	12	A
20260400272	Estàndard	6	A
20260400274	Estàndard	12	A
20260400283	Estàndard	6	A
20260400287	Estàndard	6	A
20260400315	Estàndard	3	A
20260400318	Estàndard	9	A
20260400320	Estàndard	9	A
20260400321	Estàndard	6	A
20260400339	Estàndard	6	A
20260400344	Estàndard	6	A
20260400386	Estàndard	9	A
20260400411	Estàndard	12	A
20260400430	Estàndard	3	A
20260400431	Estàndard	9	A

20260400468	Estàndard	6	A
20260400469	Estàndard	3	A
20260400475	Estàndard	9	A
20260400480	Estàndard	9	A
20260400504	Estàndard	12	A
20260400513	Estàndard	3	A
20260400540	Estàndard	12	A
20260400543	Estàndard	12	A
20260400545	Estàndard	6	A
20260400549	Estàndard	3	A
20260400554	Estàndard	6	A

CIRCE (BL 24)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
20260400003	Estàndard/NAPP	15	A
20260400015	Estàndard/NAPP	15	A
20260400024	Estàndard/NAPP	15	A
20260400034	Estàndard/PEEM	15	A
20260400069	Estàndard/NAPP	15	A
20260400076	Estàndard/NAPP	15	A
20260400080	Estàndard/PEEM	12	A
20260400103	Estàndard/PEEM	15	A
20260400122	Estàndard/PEEM	15	A
20260400145	Estàndard/NAPP	18	A
20260400157	Estàndard/PEEM	15	A
20260400179	Estàndard/NAPP	12	A
20260400195	Estàndard/PEEM	15	A
20260400208	Estàndard/NAPP	18	A
20260400224	Estàndard/PEEM	18	A
20260400229	Estàndard/NAPP	15	A
20260400239	Estàndard/NAPP	12	A
20260400271	Estàndard/NAPP	15	A
20260400352	Estàndard/PEEM	15	A
20260400365	Estàndard/NAPP	12	A
20260400379	Estàndard/PEEM	15	A
20260400390	Estàndard/PEEM	18	A
20260400412	Estàndard/PEEM	12	A
20260400438	Estàndard/NAPP	15	A
20260400439	Estàndard/PEEM	15	A
20260400488	Estàndard/PEEM	12	A
20260400491	Estàndard/NAPP	15	A

20260400497	Estàndard/NAPP	9	A
20260400544	Estàndard/NAPP	15	A

BOREAS (BL 29)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
20260400011	Estàndard	9	A
20260400035	Estàndard	9	A
20260400058	Estàndard	9	A
20260400061	Estàndard	9	A
20260400090	Estàndard	12	A
20260400097	Estàndard	9	A
20260400118	Estàndard	12	A
20260400128	Estàndard	9	A
20260400138	Estàndard	9	A
20260400156	Estàndard	9	A
20260400162	Estàndard	9	A
20260400216	Estàndard	9	A
20260400241	Estàndard	9	A
20260400246	Estàndard	9	A
20260400266	Estàndard	9	A
20260400305	Estàndard	9	A
20260400313	Estàndard	9	A
20260400316	Estàndard	9	A
20260400372	Estàndard	9	A
20260400387	Estàndard	1	A
20260400397	Estàndard	9	A
20260400399	Estàndard	9	A
20260400413	Estàndard	9	A
20260400426	Estàndard	9	A
20260400434	Estàndard	3	A
20260400445	Estàndard	9	A
20260400456	Estàndard	12	A
20260400464	Estàndard	9	A
20260400473	Estàndard	9	A
20260400481	Estàndard	6	A
20260400487	Estàndard	9	A
20260400496	Estàndard	9	A
20260400520	Estàndard	12	A
20260400522	Estàndard	12	A
20260400528	Estàndard	9	A
20260400551	Estàndard	12	A

20260400553	Estàndard	12	A
20260400561	Estàndard	9	A

FAXTOR (BL31)			
Id de proposta	Tipus	Torns d'experimentació (1 torn x 8 hores)	Etiqueta
20260400043	Estàndard	6	A
20260400101	Estàndard	6	A
20260400106	Estàndard	9	A
20260400108	Estàndard	6	A
20260400109	Estàndard	9	A
20260400115	Estàndard	12	A
20260400117	Estàndard	9	A
20260400155	Estàndard	6	A
20260400200	Estàndard	12	A
20260400268	Estàndard	6	A
20260400284	Estàndard	6	A
20260400317	Estàndard	6	A
20260400332	Estàndard	6	A
20260400363	Estàndard	12	A
20260400373	Estàndard	8	A
20260400428	Estàndard	3	A
20260400446	Estàndard	15	A

EM01-Cryo-TEM (Glacios 200kV)			
Id de proposta	Tipus	Sessió experimental (1 sessió x 8 hores)	Etiqueta
20260400206	Estàndard	1	A
20260400213	Estàndard	1	A
20260400323	Estàndard	1	A
20260400326	Estàndard	1	A
20260400335	Estàndard	1	A
20260400356	Estàndard	1	A
20260400385	Estàndard	1	A
20260400519	Estàndard	1	A
20260400530	Estàndard	1	A
20260400546	Estàndard	1	A
20260400552	Estàndard	1	A

EM02-METCAM (Spectra 300kV)			
Id de proposta	Tipus	Sessió experimental (1 sessió x 4 hores)	Etiqueta
20260400026	Estàndard	5	A
20260400066	Estàndard	2	A
20260400070	Estàndard	1	A
20260400111	Estàndard	2	A
20260400147	Estàndard	3	A
20260400150	Estàndard	1	A
20260400226	Estàndard	2	A
20260400244	Estàndard	2	A
20260400265	Estàndard	1	A
20260400301	Estàndard	2	A
20260400308	Estàndard	2	A
20260400309	Estàndard	3	A
20260400343	Estàndard	4	A
20260400346	Estàndard	1	A
20260400353	Estàndard	2	A
20260400355	Estàndard	1	A
20260400392	Estàndard	3	A
20260400443	Estàndard	1	A
20260400444	Estàndard	3	A
20260400452	Estàndard	6	A
20260400457	Estàndard	3	A
20260400509	Estàndard	4	A
20260400532	Estàndard	1	A
20260400550	Estàndard	1	A
20260400556	Estàndard	3	A

Tercer

Denegar l'accés a la instrumentació del Laboratori de Llum Sincrotró a les següents propostes científiques classificades com "B".

Instrumentació experimental	Id de proposta	Tipus	Etiqueta
METCAM	20260400081	Estàndard	B
METCAM	20260400152	Estàndard	B
NOTOS	20260400264	Estàndard	B
METCAM	20260400325	Estàndard	B
MISTRAL	20260400327	Estàndard	B
METCAM	20260400331	Estàndard	B

NOTOS	20260400395	Estàndard	B
BOREAS	20260400437	Estàndard	B
BOREAS	20260400474	Estàndard	B

Quart

Publicar aquesta Resolució en el Portal de l'Oficina d'Atenció al Client del lloc web del CELLS i notificar als interessats

Cinquè

Podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició segons el procediment descrit en les bases reguladores de la present resolució i els procediments administratius regulats en elles.

Dra. Caterina Biscari
Directora

Cerdanyola del Vallès, 1 de juny de 2026